

Poštovani,

želimo da Vas obavestimo o aktuelnim Zakonskim regulativama u vezi silotermometara (merači temperature u silosima,skladištima...).

30.5.2010 (Službeni glasnik br.30/2010) godine došlo je do promene Zakona o metrologiji(Sl.list SRJ 80/94) koji je eksplicitno objašnjavao ko, kada i gde obavlja baždarenje i žigovinu silotermometara. Po aktuelnom Zakonu o metrologiji, silotermometri ne spadaju u nadležnost žigovine i pregleda Direkcije za mere i ovlaštenih kuća.

Postoji sličnost nekadašnjoj žigovini a to je etaloniranje merila. Etaloniranje obavljaju ovlaštene(akreditovane)laboratorije. Prilažem i spisak ovlašćenih kuća za taj posao koji možete naći na www.ats.rs a to su Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu. Ako uradite baždarenje(predhodi etaloniranju) preko naše kuće rado ćemo Vam izaći u susret i organizovati etaloniranje sa Univerzitetom po vašoj želji. Etaloniranje se uglavnom obavlja zbog osiguravajućih kuća kao i nekih regulativa u vezi skladištenja robe npr. <http://www.hasapstandard.com/> ,javna skladišta... Servisiranje i baždarenje merila(provera tačnosti merila) obavljate sa kućom kojoj verujete .

Po starom Zakonu svaki ugrađen silotermometar je morao imati odobren tip merila ali po novom „Pravniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja“ (Sl. glasnik RS, br. 49/2010) od 21.7.2010 godine,silotermometar ima izuzeće i sada možete ugraditi silotermometar po Vašem nađenju.

Pošto su silosi ipak u zoni zapaljivosti, podležu aktuelnom „Zakonu o zaštiti od požara“(Sl.glasnik 111/2009)i samim tim po članu 40 , treba ih priodično kontrolisati i održavati u ispravnom stanju. Period je ostao po inerciji starog Zakona o metologiji(Sl.list SRJ 80/94) , 1 godišnje.

Sve što vas zanima možete nas kontaktirati i biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.



Prilažemo linkove na koje smo se pozivali i gde možete pročitati svu aktuelnu zakonsku regulativu:

*Zakonu o metrologiji (Službeni glasnik br.30/2010)

<http://www.dmdm.rs/PDF/Zakoni/Zakon%20o%20metrologiji2.pdf>

*Zakonu o zaštiti od požaru „Sl.glasnik 111/2009“

<http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20zastiti%20od%20pozara-lat.pdf>

*Pravniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja ("Sl. glasnik RS", br. 49/2010)

<http://www.dmdm.rs/PDF/PravilnikOVrstamaMerila.pdf>

*Pravnik o prestanku važenja određenih pravilnika ("Sl. glasnik RS", br. 99/2013)

http://www.dmdm.rs/PDF/Pravilnik_o_prestanku_vazenja_odredjenih_pravilnika_SG_99-2013.pdf

*Dodatna objašnjenja u vezi Tipa merila <http://www.dmdm.rs/cr/PitanjaIOdgovori.php>

* Spisak atestestiranih kuća za etaliranje silotermometra www.ats.rs

